



**Спокойствие,
только
спокойствие!**

Луна[®]
ТРАНКВИЛИТИ



Наука для лучшей жизни

Новый системно-трансламинарный фунгицид широкого спектра действия для защиты плодовых

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ➞ Два новых действующих вещества обеспечивают эффективный контроль парши и мучнистой росы яблони и груши.
- ➞ Препарат проникает в листья и молодые побеги в течение первых 2-х часов после обработки.
- ➞ Отсутствует фитотоксическое действие на культуры.
- ➞ Благодаря двум действующим веществам из различных классов успешно противостоит развитию резистентности.
- ➞ Малоопасен для пчел.
- ➞ Эффективно защищает плоды от большинства видов гнилей, сохраняя их качество.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Препаративная форма:

Концентрат суспензии (КС), содержащий 125 г/л флуопирама и 375 г/л пириметанила

Химическая группа (класс):

Флуопирам - новый химический класс - пиридилетиламины
Пириметанил относится к группе анилино-пиримидинов.

Период защитного действия:

Биологический эффект продолжается в течение 10-14 дней в зависимости от погодных условий и степени инфицирования

Смешиваемость: препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов.

Упаковка: 5 литров



СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ



Флуопирам - активен против широкого спектра актиномицетов: пятнистостей плодов и листьев (парша), видов мучнистой росы.

Пириметанил - улучшает защиту от парши и альтернариоза.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Флуопирам блокирует сукцинатдегидрогеназ в комплексе II дыхательной цепи гриба. Контролирует широкий спектр сумчатых грибов-патогенов. Обладает системно-трансламинарным действием – движется акропетально, превосходно распределяется по поверхности листьев и плодов

Пириметанил ингибирует синтез аминокислоты метионина. Обладает трансламинарными и системными свойствами. Благодаря хорошей испаряемости перераспределяется вокруг защищаемой поверхности, проникая также в необработанные участки. Пириметанил быстро распределяется по поверхности листьев и проникает внутрь листа, что обеспечивает высокую устойчивость к смыванию дождём.



РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Вредный объект	Норма расхода л/га	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
Яблоня	Парша, мучнистая роса, пятнистости листьев	0,8 – 1,0	Во время вегетации	30	4
Томаты защищенного грунта	Серая гниль	Находится в стадии регистрации			

Эффективность Луна® Транквилити против парши яблони,
РУП «Толочинский консервный завод», 2012 год



Стандарт, 2,5 кг/га
(пираклостробин 40 г/кг +
+ дитианон 120 г/кг)



Луна® Транквилити, 1 л/га



Bayer CropScience

220040, г. Минск,
ул. Некрасова, 114, офис 21,
Тел.: (375 17) 237 43 20, 237 43 21,
+375 44 5669880