

Эффективность против болезней

Озимая тритикале, сорт Гренадо. РУП «Институт защиты растений», 2021 г.



Контроль (без обработки фунгицидами), 6 июля



Силтра[®] Xpro 0,8 л/га (ст. 59-61), Инпут[®] Трио 0,6 л/га (ст. 31-32), 6 июля

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок), дней
Озимая пшеница	Мучнистая роса, септориоз листьев	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)
	Септориоз, фузариоз колоса	0,8		
Озимая тритикале	Мучнистая роса, септориоз листьев	0,6-0,8		
	Септориоз, фузариоз колоса	0,8		
Озимый ячмень	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	0,6-0,8		
	Фузариоз, гельминтоспориоз колоса	0,7-0,8		
Яровой ячмень	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	0,6-0,8		
	Фузариоз, гельминтоспориоз колоса	0,7-0,8		
Озимый рапс	Склеротиниоз, альтернариоз	0,6-0,8		

Кадыров Андрей Михайлович

Руководитель отдела маркетинга
+375 29 613 70 68
andrey.kadyrov@bayer.com

Ерчик Валерий Михайлович

Специалист по маркетингу
+375 29 156 98 06
valery.yerchik@bayer.com

Данилевич Юрий Владимирович

Специалист по маркетингу
+375 29 376 31 28
yury.danilevich@bayer.com

Таргонский Сергей Иосифович

Менеджер по развитию, направление «Семена»
+375 44 566 98 80
sergei.targonski@bayer.com

Шедько Владимир Николаевич

Специалист по регистрации
+375 29 664 16 17
uladzimir.shedzko@bayer.com

Корнель Евгений Викторович

Специалист по маркетингу, Гродненская область
+375 29 609 59 74
yauheni.karnel@bayer.com

Тарасенко Владимир Сергеевич

Специалист по маркетингу, Брестская область
+375 29 332 50 16
uladzimir.tarasenko@bayer.com

Старовойтов Дмитрий Сергеевич

Специалист по маркетингу, Минская область
+375 29 680 52 25
dzmityr.staravoitau@bayer.com

Юзефович Андрей Иванович

Специалист по маркетингу, Гомельская область
+375 29 123 01 95
andrei.yuzefovich@bayer.com

Осмоловский Евгений Сергеевич

Специалист по маркетингу, Витебская и Могилевская области
+375 29 683 68 21
yauhen.asmalouski@bayer.com



www.cropscience.bayer.by

[BayerCropScienceBelarus](#)
[bayercropscience_by](#)
[Bayer Crop Science Беларусь](#)

ООО «Байер ВР»

220089, г. Минск,
пр. Дзержинского, д. 57,
офис 54 (14-ый этаж)
Тел.: +375 17 239 54 20
Факс: +375 17 336 12 36

НОВИНКА



НОВЫЙ ВСПЛЕСК
ЭФФЕКТИВНОСТИ!

Силтра[®] Xpro – инновационный фунгицид с технологией Xpro для защиты зерновых культур и рапса.

Преимущества:

- эффективный контроль болезней колоса – *фузариоз, септориоз, гельминтоспориоз*;
- контроль прикорневых гнилей – *фузариозная, церкоспореллезная*;
- надежный контроль склеротиниоза и альтернариоза;
- озеленяющий эффект;
- уникальная дождестойкость благодаря технологии Leafshield[®].

Характеристика препарата:

- Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
- Действующие вещества: биксафен, 60 г/л
протиоконазол, 200 г/л
- Упаковка: канистра 5 л

Механизм действия:

В основе эффективной работы препарата лежит технология Xpro[®]. Инновационная технология, построенная на синергизме между новейшими д.в. протиоконазол и биксафен, работает по принципу 1+1=3. Благодаря взаимному усилению активных компонентов фунгицид лучше контролирует основные болезни зерновых, чем каждый элемент в отдельности. Препарат обладает выраженным озеленяющим эффектом, повышает стабильность налива колоса в условиях повышенных температур воздуха и краткосрочных периодах засухи. Способствует формированию максимального потенциала урожайности культуры.

Биксафен – системное д.в. широкого спектра действия, подавляет прорастание спор и развитие мицелия. На биохимическом уровне ингибирует фермент сукцинат дегидрогеназу (комплекс II).


Протиоконазол – системное д.в. защитного, лечебного и искореняющего действия, нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена, подавляет прорастание спор и развитие мицелия.

Bixafen × Prothioconazole = Xpro technology **1+1=3**

LEAFSHIELD[®]
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ

Особенности применения:

Для контроля прикорневых гнилей и листовых болезней рекомендуется использовать Силтра[®] Xpro в норме расхода 0,6-0,8 л/га на стадии развития зерновых – от начала выхода в трубку (стадия BBCH 30) до флагового листа (стадия BBCH 39).



Высокая эффективность в борьбе с септориозом, фузариозом и гельминтоспориозом колоса достигается при внесении дозировок фунгицида 0,7-0,8 л/га от момента полного появления колоса (стадия BBCH 59) до середины цветения (стадия BBCH 65).

Технология препаративной формы LEAFSHIELD

- // Превосходное покрытие листа
- // Дождеустойчивость и защита от УФ
- // Синхронное поступление всех д.в. в растение – профилактика резистентности
- // Повышает стабильность результата при некачественной работе опрыскивателя (распылители, объем рабочего раствора, скорость работы)

Дождеустойчивость

В течение 5 минут, даже на увлажненных листьях (осадки 3 мм)

	Сухой лист	Влажный лист
Дождеустойчивость через 1 минуту	75%	67%
Дождеустойчивость через 2 минуты	100%	90%

Эффективность против болезней

Озимая пшеница, сорт Элегия. РУП «Институт защиты растений», 2021 г.

Вариант	Септориоз листьев	Фузариоз колоса	Септориоз колоса
	стадия 77		
	Биологическая эффективность, %		
Контроль* (без обработок)	40	9	11
Солигор [®] 0,6 л/га (ст. 37-39) Силтра [®] Xpro 0,8 л/га (ст. 59-61)	82	83	82
Инпут [®] Трио 0,8 л/га (ст. 31-32) Скайвей [®] Xpro 1,0 л/га (ст. 59-61)	86	83	82

Примечание: * – в контроле % развития болезни



Озеленяющий эффект

Озимая пшеница, сорт Богатка. СПК имени Деньщикова, 2021 г.



Озеленяющий эффект на 17 июня (в квадратах в ст. 59-61 – Силтра Xpro 0,8 л/га, в производственном массиве – Прозаро 1,0 л/га)



Эффективность против болезней колоса на 15 июля (в квадратах в ст. 59-61 – Силтра Xpro 0,8 л/га, в производственном массиве – Прозаро 1,0 л/га)

Озеленяющий эффект

Озимая пшеница, сорт Скаген. СПК имени Деньщикова, 2021 г.



Озеленяющий эффект на 17 июня (в квадратах в ст. 59-61 – Силтра Xpro 0,8 л/га, в производственном массиве – Прозаро 1,0 л/га)



Эффективность против болезней колоса на 15 июля (в квадратах в ст. 59-61 – Силтра Xpro 0,8 л/га, в производственном массиве – Прозаро 1,0 л/га)

Озеленяющий эффект

Озимая пшеница, сорт Богемия. СПК имени Деньщикова, 2021 г.



Озеленяющий эффект на 17 июня (в квадратах в ст. 59-61 – Силтра Xpro 0,8 л/га, в производственном массиве – Прозаро 1,0 л/га)



Эффективность против болезней колоса на 15 июля (в квадратах в ст. 59-61 – Силтра Xpro 0,8 л/га, в производственном массиве – Прозаро 1,0 л/га)